

CalDigit

tuff·nano

口袋型USB-C SSD



使用手冊

更多資訊請參訪 www.CalDigit.com

內容目錄

1. 一般使用注意事項	4
2. 使用Tuff nano	5
3. IP67 防護	8
4. 落下保護	9
5. 技術規格	10
6. CalDigit Tuff nano配件	11
7. 技術支援及保固資訊	12

口袋型USB-C SSD

Tuff nano 是一款使用內接式PCIe SSD的匯流排供電式(bus-powered) USB-C儲存裝置，它的大小可剛好放進口袋，並同時提供優於同類型產品的讀取及寫入速度。



1. 一般使用注意事項

- 在使用前請務必詳閱Tuff nano使用手冊以確實認識產品用法。
- 避免在極熱和極冷的環境下使用Tuff nano，安全的使用溫度介於40°F–95°F (4.4°C - 35°C)。
- 避免在潮濕的情況下使用Tuff nano，濕氣和冷凝會在設備中累積和造成電子元件的損害。

安全警告

- 請讓Tuff nano遠離液體和濕氣，接觸液體可能會導致裝置損壞，觸電甚至有火災風險。
- 如果您的Tuff nano在電源關閉的情況下弄濕了，請勿啟動它。不論該裝置發生任何問題，請勿輕易嘗試自己修理或是打開裝置。這麼做可能會造成個人受傷，設備的損害甚至使保固無效。若有任何問題，請聯絡CalDigit技術支援。

系統需求

Windows 7或更新版本

macOS 10.8.4或更新版本

產品內容

A • 1 x Tuff nano

B • 1 x USB C-C cable

C • 1 x USB C-A cable

D • 1 x 攜帶外盒

2. 使用Tuff nano

連接Tuff nano到 mac OS

1. 啟動電腦並確認您已登入您的OS。
2. 使用USB-C to USB-C 或 USB-C to USB-A 傳輸線連接Tuff nano與電腦。
3. Tuff nano將連接至電腦。



將Tuff nano格式化為 Windows OS格式

CalDigit Tuff nano 已預先格式化為Mac OS X 可直接使用。
Windows用戶請使用Windows OS 替Tuff nano重新格式化。

注意事項

格式化之前請先確認Tuff nano 內的所有資料已另外備份至其他磁碟，
重新格式化將會刪除磁碟內所有資料。
請務必在完成備份後再進行格式化。

1. 請使用合適的傳輸線連接Tuff nano到您的Windows電腦。
2. 請開啟磁碟管理(控制台 – 系統管理工具 – 電腦管理 – 磁碟管理)。
3. 找到磁碟清單裡您想格式化的Tuff nano。在「磁碟編號」按右鍵並選擇「內容」。
4. 在磁碟管理中的原先預設給Mac的磁碟分割按右鍵，並選擇「刪除磁碟分割」。
5. 在彈出視窗中按下「是」以刪除Mac分割。

6. 當磁碟再度出現後,在「未分配區域」按右鍵並選擇「新簡單磁碟區」。
7. 「新簡單磁碟區精靈」視窗跳出後,按照螢幕簡易指示完成即可重新格式化您的Tuff nano。
8. Tuff nano將會載入您的Windows電腦。



注意: USB-C 及 Thunderbolt™ 3 用戶請務必使用本產品內附的USB-C 傳輸線,或是認證過的USB-C傳輸線(10Gb/s)或被動式Thunderbolt™ 3傳輸線。需要協助設定您的Tuff nano嗎?請聯絡 asia@caldigit.com。

3. IP67 防護

Tuff nano 符合IP67 規格(Ingress Protection) 可讓裝置在有水及灰塵的環境中具備更高防護力。

防水 保護

Tuff nano可以沉浸在水下一公尺的深度中長達30分鐘(保護塞關閉狀態)。

注意

超過1公尺的水深, 或超過30分鐘的浸水狀態仍有可能導致資料損失。



4. 落下防護

Tuff nano可以承受最高自3公尺處落下的衝擊。



5. 技術規格

容量:

512GB 或 1TB

系統需求:

Windows 7或更新版本

Mac OS X 10.8.4或更新版本

介面:

USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-C Port

磁碟類型:

M.2 NVMe PCIe SSD

防護等級:

IP67

供電方式:

Bus-Powered

讀取速度:

1055MB/s*

寫入速度:

900MB/s*

尺寸及重量:

長度: 7.59cm

寬度: 5.44cm

高度: 1.45cm

重量: 0.074kg

產品內容:

1 x Tuff nano

1 x USB-C - USB-C Cable
(0.25M)

1 x USB-C - USB-A Cable
(0.25M)

1 x 攜帶外盒

保固期間:

2年保固

*測試系統設定: macOS 10.14.1, MacBook Pro (15-inch, 2018), 處理器 2.9GHz Intel Core i9, 記憶體 32 GB 2400MHz DDR4, 以AJA執行測試。實際效能可能依個別主機設定不同有所差異。主機裝置及使用的傳輸線必須支援USB 3.2 Gen 2 且必須啟用UASP 模式。

6. CalDigit Tuff nano 配件

傳輸線

- USB-C Cable 1.0m (10Gb/s)
USBCC-P10B-310
- Thunderbolt™ 3 Cable (被動式) 0.7m (40Gb/s)
TBT3-P07B-540

購買方式及價格資訊請聯絡CalDigit 或CalDigit授權經銷商。



7. 技術支援和 保固內容

技術支援

若您在使用Tuff nano時遇到任何問題，請聯絡CalDigit技術支援。

- Email (US): support@caldigit.com
- Phone (US): (714) 572-6668
- Email (UK/EU): eusupport@caldigit.com
- Phone (UK/EU): +44 (0) 1993 700 972
- Email (Asia/Taiwan): Asia@CalDigit.com
- Phone (Asia/Taiwan): +886 (2) 2226 0966
- Email (Japan): Japan@CalDigit.com
- Phone (Japan): +81 (50) 3136 5168
- Website: <https://www.caldigit.com/support>

當您連絡CalDigit技術支援時，請先確認以下資訊並提供給我們：

1. 您的 Tuff nano序號
2. 電腦作業系統和版本
3. 電腦製造商和型號

保固資訊

- Tuff nano提供兩年保固。

請參照www.caldigit.com 取得更多CalDigit 所有產品資訊。
規格與包裝內容如有變更，恕不另行通知。

Thunderbolt™ 和Thunderbolt™ 標誌是英國英特爾公司在美國和/或其他國家的商標。前文所提及的所有其他商標均為其各自所有者的財產。