



tuff·nano

Pocket Size USB-C SSD



GUIDE D'UTILISATION

Pour plus d'informations, visitez le site www.CalDigit.com

Table des matières

1. Précautions générales d'utilisation	4
2. Utilisation du Tuff nano	5
3. Protection IP67	8
4. Protection contre les chutes	9
5. Caractéristiques	10
6. Accessoires du CalDigit Tuff nano	11
7. Assistance technique et informations sur la garantie	12

FORMAT DE POCHE USB-C SSD

Le Tuff nano est un périphérique de stockage USB-C portable alimenté par bus avec un SSD PCIe interne, suffisamment petit pour tenir dans votre poche, tout en offrant des vitesses de lecture et d'écriture exceptionnelles, inégalées dans sa catégorie.



1. Précautions générales d'utilisation

- Veuillez lire attentivement le manuel de Tuff nano et vous familiariser avec le produit avant de l'utiliser.
- Évitez d'utiliser le Tuff nano dans des environnements extrêmement chauds et froids. Une plage de température sécuritaire se situe entre 4,4 °C et 35 °C (40 °F - 95 °F).
- Évitez d'utiliser le Tuff nano dans des environnements humides. L'humidité et la condensation peuvent s'accumuler dans l'appareil et causer des dommages aux composants électriques.

Avertissements de sécurité

- Gardez le Tuff nano à l'écart des liquides et de l'humidité. L'exposition à des liquides peut endommager l'appareil, provoquer un choc électrique et entraîner un risque d'incendie.
- Si votre Tuff nano est mouillé alors qu'il est encore éteint, ne le mettez pas en marche. En cas de problème avec l'appareil, n'essayez pas de le réparer ou de l'ouvrir vous-même. Vous risqueriez de vous blesser, d'endommager l'appareil et d'annuler la garantie. En cas de problème, veuillez contacter le service d'assistance technique de CalDigit.

Systèmes requis

Windows 7 ou version plus récente

macOS 10.8.4 ou plus récent

Contenu de la boîte

A • 1 x Tuff nano

B • 1 x câble USB C-C

C • 1 x câble USB C-A

D • 1 x Mallette de transport

2. Utilisation du Tuff nano

Connexion du Tuff nano au système d'exploitation Mac

1. Allumez l'ordinateur et vérifiez que vous êtes connecté à votre système d'exploitation.
2. Connectez le câble USB-C ou USB-C à A au Tuff nano et à l'ordinateur.
3. Le Tuff nano sera installé sur l'ordinateur.



Formatage du Tuff nano pour le système d'exploitation Windows

Le CalDigit Tuff nano est préformaté pour le système d'exploitation Mac X et prêt à fonctionner. Les utilisateurs de Windows sont priés de reformater leur Tuff nano pour l'utiliser avec leur système d'exploitation Windows.

AVERTISSEMENT

Avant de reformater votre Tuff nano, veuillez sauvegarder toutes les données contenues sur ce dernier sur un autre disque. Le reformatage d'un disque effacera toutes les données du disque. Ne procédez à cette opération que si vous avez effectué une sauvegarde.

1. Connectez le Tuff nano à votre ordinateur Windows à l'aide du câble approprié.
2. Ouvrez la fenêtre Gestion des disques (Panneau de configuration — Outils d'administration — Gestion de l'ordinateur — Gestion des disques).
3. Sélectionnez le Tuff nano que vous souhaitez formater dans la liste des disques. Faites un clic droit sur le « Numéro de disque » et sélectionnez « Propriétés ».
4. Dans la fenêtre Gestion des disques, faites un clic droit sur la partition qui a été formatée précédemment pour Mac et sélectionnez « Supprimer le volume ».
5. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur « OUI » pour supprimer la partition Mac.

6. Lorsque le disque est connecté, faites un clic droit sur la zone « Unallocated » et sélectionnez « New Simple Volume ».
7. La fenêtre contextuelle « New Simple Volume Wizard » apparaîtra. Suivez les instructions simples à l'écran pour terminer le formatage de votre Tuff nano.
8. Le Tuff nano sera ensuite installé sur votre ordinateur Windows.



Remarque: Les utilisateurs d'USB-C et de Thunderbolt™ 3 doivent utiliser le câble USB-C fourni, un câble USB-C certifié (10 Gb/s) ou un câble Thunderbolt™ 3 passif. Vous avez besoin d'aide pour configurer votre Tuff nano ? Envoyez un courriel à l'adresse **support@caldigit.com**.

3. Protection IP67

Le Tuff nano est doté d'un indice de protection IP67 (Ingress Protection) qui permet de protéger les appareils contre l'eau et la poussière.

Protection contre les immersions

Le Tuff nano peut être entièrement immergé dans l'eau jusqu'à 1 M pendant 30 minutes.

Avertissement

Le dépassement de la distance d'immersion dans l'eau au-delà de 1 M, pour une durée de plus de 30 minutes, pourrait entraîner une perte de données.



4. Protection contre les chutes

Le Tuff nano peut supporter des chutes jusqu'à 3 M.



5. Caractéristiques

Capacité:

512GB or 1TB

Systèmes requis:

Windows 7 ou ultérieur

Mac OS X 10.8.4 ou ultérieur

Interface:

USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-C Port

Drive Type:

M.2 NVMe PCIe SSD

Protection contre les intrusions:

IP67

Puissance:

Alimenté par bus

Vitesse de lecture:

1055MB/s*

Vitesse d'écriture:

900MB/s*

Taille et poids:

Longueur: 7.59cm

Largeur: 5.44cm

Hauteur: 1.45cm

Poids: 0.074kg

Contenu de la boîte:

1 x Tuff nano

1 x Câble USB-C—USB-C (0,25 M)

1 x Câble USB-C—USB-A (0,25 M)

1 x Mallette de transport

Garantie:

2 ans

*Configuration du système de test : macOS 10.14.1, MacBook Pro (15 pouces, 2018), processeur Intel Core i9 2,9 GHz, mémoire 32 Go 2 400 MHz DDR4, performances basées sur AJA. Les performances peuvent varier en fonction de la configuration de l'hôte. Le périphérique hôte et les câbles de connexion doivent prendre en charge USB 3,2 Gen 2 et le mode UASP doit être activé.

6. Accessoires

CalDigit Tuff nano

Câbles

- USB-C câble 1.0m (10Gb/s)
USBCC-P10B-310
- Thunderbolt™ 3 câble (Passive) 0.7m (40Gb/s)
TBT3-P07B-540

Veuillez contacter la société CalDigit ou un revendeur agréé CalDigit pour connaître la disponibilité et les prix.



7. Assistance technique et informations sur la garantie

Assistance technique

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre Tuff nano, veuillez contacter le service d'assistance technique de CalDigit.

- Courriel (US): support@caldigit.com
- Téléphone (US): (714) 572-6668
- Courriel (UK/EU): eusupport@caldigit.com
- Téléphone (UK/EU): +44 (0) 1993 700 972
- Courriel (Asia): Asia@CalDigit.com
- Téléphone (Asia): +886 (2) 2226 0966
- Courriel (Japan): Japan@CalDigit.com
- Téléphone (Japan): +81 (50) 3136 5168
- Site internet: <https://www.caldigit.com/support>

Lorsque vous contactez le service d'assistance technique de CalDigit, assurez-vous d'être devant votre ordinateur et d'avoir les informations suivantes à disposition :

1. Votre numéro de série Tuff nano
2. Système d'exploitation et version
3. Marque et modèle de l'ordinateur

Informations sur la garantie

- Le Tuff nano est couvert par une garantie limitée de 2 ans.

Veuillez consulter le site www.caldigit.com pour plus d'informations sur tous les produits CalDigit. Les spécifications et le contenu de l'emballage sont sujets à modification sans préavis.

Thunderbolt™ et le logo Thunderbolt™ sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.